

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе
ул. Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650
тел.: +7-813 (66)- 2-44-54, факс:+7-813(66)- 2-14-13 E-mail: boksitogorsk@47.rospotrebnadzor.ru

от "26" ноября 2021г., 12 час. 00 мин. № 47-02-250/21
(дата и время составления акта)

РФ 187650 Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская д.28
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением № 47-01-250-21 от «12» ноября 2021 года, принятым руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк Ольгой Александровной.

Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащих в нем сведения о выездной проверке.

КНМ 78210041000101345886 от 12.11.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе Корж М.Н., главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе Бурцевой А. В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

- эксперты (экспертные организации):

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах», имеющего свидетельство об аккредитации испытательного лабораторного центра филиала «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» РОСС RU.0001.510707 от 06.10.2015 года; RA.RU.21HA87 от 06.02.2018года

В составе: врача по общей гигиене филиала Дегтяренко Натальи Владиславовны, врача по санитарно-гигиеническим исследованиям Климова Ильи Андреевича, врача по общей гигиене

Пастуховой Юлии Геннадьевны, помощника врача Байбековой Елены Анатольевны

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво (МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

РФ 187683 Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Анисимово, дом 11

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво (МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво), ИНН 4722002117, по адресу: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. Пикалево, 5 микрорайон, д.5

Директор МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво Гришкина Людмила Ивановна (распоряжение администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 427-р от 27.08.2019г. О назначении на должность)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» ноября 2021 г., 09 час.00 мин.

по «26» ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " 20 г., час. 00 мин.

по " " 20 г., час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по "18" октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту: РФ 187683 Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Анисимово, дом 11

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 18.11.2021год

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Объяснения

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "18" октября 2021 г., 14 час. 10 мин.

по месту:

РФ 187683 Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Анисимово, дом 11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Объяснения от 18.11.2021год

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по "18" октября 2021 г., 12 час. 05 мин.

по месту:

РФ 187683 Ленинградская область, Бокситогорский район, деревня Анисимово, дом 11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб воды № 111 от 18.11.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия устава МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево, утвержденного постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 14.07.2016 года №847;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 47ЛО1 № 0002033 от 22.12.2016 года №788-16, выданная Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области;
- копия распоряжения администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской

области № 427-р от 27.08.2019г. О назначении на должность;

- копии должностных инструкций сотрудников;
- копии расписаний уроков на 2021-2022 учебный год;
- копия расписания звонков и режим питания обучающихся на 2021-2022 учебный год;
- копия приказа МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево №284 от 31.08.2021г. Об организации горячего питания обучающихся в 2021/2022 учебном году;
- копия приказа МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево №271 от 31.08.2021г. О проведении внепланового инструктажа по охране труда – профилактика коронавирусной инфекции;
- копия приказа МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево № 270 от 31.08.2021г. О введении ограничительных мероприятий в образовательный процесс на 2020-2021 учебный год;
- копия договора на организацию медицинского обслуживания детей б/н от 01.01.2018г. с ГБУЗ ЛО «БМБ»;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-002368 от 25.11.2020 года, выданная Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, приложение к лицензии №28 от 25.11.2020г.;
- личные медицинские книжки работников;
- заключительный акт ООО «Медикал групп» по результатам периодического медицинского осмотра персонала МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево;
- копия приказа МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево №377 от 14.10.2021г. «Об обязательной вакцинации сотрудников»;
- копия договора на оказание услуг по уборке внутренних помещений, прилегающей территории и услуг по содержанию имущества МБОУ «СОШ №3»г. Пикалево №54 от 01.11.2021г. с Муниципальным автономным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная служба» (МАУ «ХЭС»);
- копия договора на поставку электрической энергии с ООО «РКС – энерго» № 88909 от 05.02.2021года;
- копия контракта холодного водоснабжения и водоотведения №Бкс-БЖ-25/21-ВК от 05.02.2021г. с ГУП «Леноблводоканал»;
- копия государственного (муниципального) контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей № 1387БО-3/01-21 от 25.01.2021 года с Акционерным обществом «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (сокращенное наименование – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»); акт выполненных работ №88169 от 30.09.2021г.
- копия договора с ООО «Дезстанция» на оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений №18 от 25.01.2021г.; акт выполненных работ №398 от 29.10.2021г.;
- копия договора на оказание услуг № 04/780/53 от 07.06.2021г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах»; копия акта проведения противоклещевой обработки территории от 01.07.2021г., акт энтомологического обследования № 51 от 15.07.2021г.;
- копия договора на оказание услуг № 04/3256/392 от 25.01.2021г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах»; копия акта проведения дезинфекции помещений от 16.11.2021г.;
- копия контракта №0145300013121000167 от 13.09.2021г. на организацию горячего питания обучающихся МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево с ИП Смирновым И.А.; копия договора на безвозмездное пользование недвижимым имуществом от 08.09.2021г. копия утвержденного десятидневного циклического меню;
- копия программы производственного контроля МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево, результаты производственного контроля за 2020-2021г.г.;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево (МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево) размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, удалено от автомагистралей, железнодорожных путей. Расположено в пешеходной доступности для обучающихся, расстояние и время в пути соответствует требованиям санитарных правил. Общая площадь занимаемого участка составляет 23368 кв. м.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Въезды и входы на территорию, проезды, площадки имеют твердое, асфальтированное покрытие. Выделено: зона отдыха, игровая зона, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона организована в виде новой обустроенной спортивной площадки. Год постройки – 2017г. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Площадка оборудована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа на пищеблок и имеет самостоятельный въезд с улицы. Уборка территории проводится ежедневно. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией своевременно, в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 1387БО-3/01-21 от 25.01.2021 года с Акционерным обществом «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Предоставлен акт выполненных работ №88169 от 30.09.2021г.

Здание типовое четырёхэтажное, 1974 года постройки, общей площадью 6934,2 кв.м. Проектная мощность – 700 человек.

В учебном году 2021-2022г.г. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево всего обучается – 633 ребенка.

начальное звено: 1 «а» класс -28 детей, 1 «б» класс -27 детей, 2 «а» класс – 30 детей, 2 «б» класс – 29 детей, 3 «а» класс -28 детей, 3 «б» класс -27 детей, 3 «в» класс -27 детей, 4 «а» класс - 26детей, 4 «б» класс -27 детей, 4 «в» -24 человека.

среднее звено: 5 «а» класс -29 детей, 5 «б» класс -28 детей, 6 «а» класс – 27 детей, 6 «б» класс – 28 детей, 7 «а» класс –28 детей, 7 «б» класс – 29детей, 7 «в» класс- 27 детей, 8 «а» класс –29 детей, 8 «б» класс – 29 детей, 9 «а» класс – 30 детей, 9 «б» класс – 28 детей,

старшее звено: 10 класс -24 реб., 11 класс -24 реб.

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. Уроки начинаются в 8-30ч. продолжительность урока 45 минут (за исключением первого класса – 35 минут).

На первом этаже оборудованы гардеробы для начальной школы и старшего звена, спортивный зал, помещения пищеблока и обеденного зала, медицинский блок, начальные классы.

На втором этаже: актовый зал, начальные классы, библиотека, административная часть, учебные классы среднего и старшего звена.

На третьем и четвертом классе расположены учебные классы среднего и старшего звена.

Гардеробы оснащены вешалками, крючками для одежды, которые соответствуют росту-возрастным особенностям обучающихся, предусмотрены скамейки.

Классы оборудованы школьной мебелью (одноместные и двухместные парты, стулья), учительским столом, школьной и интерактивной досками. Школьная мебель (парты, стулья) промаркирована во всех классах. «Листки здоровья» в классных журналах заполняются в соответствии с требованиями. Покрытие школьной мебели не имеет дефектов и повреждений.

В кабинетах начальных классов, лаборантских кабинетов физики, химии, биологии, кабинете домоводства и медицинском кабинете установлены раковины с подводкой к ним холодной и горячей воды через смесители. В наличии имеется мыло и бумажные полотенца.

Для гигиенической обработки рук в каждом помещении имеются антисептические средства: «Миродез Мусс», «Альтсепт». Сертификаты качества и декларации о соответствии антисептических средств имеются.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Согласно представленным в территориальный отдел результатам лабораторных исследований питьевой воды на бактериологические, физико-химические показатели - протоколы филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» № 2131 от 23.04.2021г., установлено, что показатели воды соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру для обеспечения равномерного освещения. Светопроемы оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами, типа шторы и жалюзи.

Согласно представленным результатам лабораторных измерений, параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам. Протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах», лабораторных измерений параметров микроклимата № 278/ф от 26.04.2021г.

Контроль температуры воздуха во всех учебных помещениях общеобразовательной организации осуществляется с помощью бытовых термометров. Для обеззараживания воздуха используются рециркуляторы воздуха бактерицидные. Графики проведения обеззараживания воздуха и проветривания в учебных помещениях вывешены в доступном месте.

Согласно представленным результатам лабораторных измерений, параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) соответствуют гигиеническим нормативам. Протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах», лабораторных измерений параметров микроклимата № 279/ф от 26.04.2021г.

Туалетные помещения, имеются на каждом этаже. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками для рук и туалетными кабинками с дверями. В наличии имеются: мыло, туалетная бумага, одноразовые полотенца, антисептики для рук. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов.

Для персонала выделен отдельный туалет.

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево проводятся противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно:

- обеспечено проведение утренней термометрии обучающихся и персонала с занесением результатов в журнал учёта термометрии; в наличии достаточное количество бесконтактных термометров, утвержден график прихода детей в школу в определенное время для каждого класса, утвержден график питания детей с целью минимизации контактов обучающихся;
- за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, занятия проводятся с учетом специально разработанного расписания уроков, звонков, перемен, приема пищи обучающихся;
- обеспечено проведение ежедневных дезинфекционных мероприятий, влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств – представлен журнал учета ежедневных дезинфицирующих мероприятий в образовательной организации,
- обеспечено проведение генеральных уборок не реже 1 раза в неделю - представлен журнал учета генеральных уборок,
- обеспечены условия для гигиенической обработки рук - дозаторы с антисептическим средством имеются при входе в образовательную организацию, при входе в столовую, в туалетных помещениях;
- обеспечено регулярное проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования для обеззараживания воздуха, проветривание помещений;
- обеспечен запас антисептических, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты

(одноразовые маски, перчатки, салфетки) с приложением сертификатов качества и безопасности используемых средств.

-для родителей (законных представителей) в доступной форме (информационные стенды, Интернет-сайт школы) имеется необходимая информация о профилактических мероприятиях в период распространения новой коронавирусной инфекции.

-регулярно проводится просветительная работа среди обучающихся и работников школы.

Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. В общеобразовательной организации используются дезинфицирующие средства «Альмадез», «Хлорапин». Инструкции по разведению дезинфицирующих средств, графики уборок в помещениях общеобразовательной организации вывешены в доступном месте. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, выделено отдельное помещение. Уборочный инвентарь промаркирован. Для уборки санитарных узлов имеется отдельный промаркированный инвентарь.

Питьевой режим организован в обеденном зале. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего пребывания в школе. В наличии имеется достаточное количество одноразовой посуды, промаркированный поднос для чистой посуды и контейнер для использованной.

Горячее питание обучающихся организовано на базе школьной столовой, осуществляется согласно договору №0145300013121000167 от 13.09.2021г. на организацию горячего питания обучающихся МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево с ИП Смирновым И.А. Имеется утвержденное 10-ти дневное меню для организации питания школьников на учебный 2021/2022 год.

Обеденный зал расположен на первом этаже, обеспечен необходимой мебелью (столы, стулья). Посадочных мест -150. Мебель выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При входе в обеденный зал установлено пять умывальников. Раковины для мытья рук оборудованы кранами с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Для соблюдения детьми правил личной гигиены в наличии имеются: жидкое мыло, одноразовые полотенца и антисептическое средство для обработки рук. Для обеззараживания воздуха обеденного зала применяется переносная бактерицидная лампа «Дезар».

В обеденном зале, для обучающихся и родителей (законных представителей) установлен информационный стенд об организации питания, где ежедневно вывешивается меню на весь день, с указанием наименования готовых блюд, кулинарных изделий и объём порций.

Медицинское обслуживание обучающихся организовано по договору б/н от 01.01.2018г. с ГБУЗ ЛО «БМБ». Медицинскую деятельность осуществляет медицинский работник: фельдшер Мурадова Елена Михайловна, стаж работы 33 года. ГБУЗ ЛО «БМБ». Медицинский блок находится на первом этаже, состоит из медицинского амбулаторного и процедурного кабинета.

В медицинском кабинете, площадью 16 кв.м проводится прием детей, хранение медицинской документации, взвешивание детей, измерение роста, хранение лекарственных препаратов. Документация ведется согласно установленным формам.

В процедурном кабинете, площадью 14 кв.м проводится оказание доврачебной медицинской помощи, хранение лекарственных препаратов. Имеется полный набор медикаментов для оказания медицинской и экстренной медицинской помощи. Лекарственные средства с истекшим сроком годности отсутствуют.

Кабинеты оснащены необходимой мебелью, моющими, дезинфицирующими и антисептическими средствами, оборудованием для обеззараживания воздуха. Используется дезинфицирующее средство «Хлорапин».

В осенний сезон 2021г. запланировано и привито против гриппа: детей 294 человека (по списку 633 человека). Охват прививками составил 46,4 %; персонала 28 чел., всего сотрудников – 51 чел. Охват прививками составил 53,8%. Вакцинация против гриппа продолжается.

Охват прививками против вирусного гепатита В до 55 лет трехкратно и против кори составляет 100%.

В ноябре 2021г. проведено обследование детей на энтеробиоз. Обследовано 254 чел, выявлено 7 больных. Инвазированные дети отстранены от посещения образовательного учреждения, пролечены и допущены со справкой от педиатра.

В марте 2021г. проведено обследование детей на я/глистов. Обследовано 235 чел., больных не

выявлено.

В целях раннего выявления туберкулеза в 2020г.-2021г. сделана р. Манту – 625 детям, (9 мед. отводов по мед. показаниям имеются справки от врача). По результатам р. Манту, тубинфицированных детей не выявлено.

Всего в штате общеобразовательной организации – 51 человек персонала. На момент обследования – двукратно вакцинировано против COVID – 19 (в наличии сертификаты): педагоги – 31 человек, администрация школы: 4 человека, учебно - вспомогательная часть – 10 человек. ПЦР тест – учитель – 1 человек (имеется запись на вакцинацию). Имеют медицинские отводы по состоянию здоровья: учителя – 3 человека, что подтверждается медицинскими справками иммунологической комиссии. Переболели в течение 6-ти месяцев: учителя -1 человек, учебно - вспомогательная часть -1 человек (в наличии сертификаты).

В период проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво (МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво), по адресу: РФ, 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. Пикалево, 5 микрорайон, д.5, в период с 15.11.2021г. по 26.11.2021г., 18.11.2021г. с 12-00 до 14-00ч., выявлены нарушения:

1. В ходе проверки, в период с 15.11.2021г. по 26.11.2021г., 18.11.2021г. с 12-00 до 14-00ч., установлено, что в учебных кабинетах начального звена и частично среднего звена используется мебель с мягким покрытием, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В ходе проверки, в период с 15.11.2021г. по 26.11.2021г., 18.11.2021г. с 12-00 до 14-00ч., выявлено, что в санитарном узле для девочек на первом этаже и в санитарном узле для мальчиков на втором этаже отсутствуют сидения на унитазах, что является нарушением требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №268.102.8.1.21.11.15 от 23.11.2021г., по результатам лабораторного исследования режима образовательного процесса в МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево по адресу: Бокситогорский район, г. Пикалево, 5 микрорайон, д. 5, установлено, что режим образовательного процесса в не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы проводятся на 1 уроках (физика, химия 9 классы 1 урок; химия, геометрия 8 классы 1 урок; геометрия, русский 7 классы 1 урок), что не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №267.102.8.1.21.11.15 от 19.11.2021г., по результатам лабораторного исследования программы производственного контроля МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево, по адресу: Бокситогорский район, г. Пикалево, 5 микрорайон, д. 5, установлено, что программа производственного контроля не соответствует требованиям п.2 статьи 32 Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.2.1, п. 2.4.5, п.2.7, п.2.7.1., п.2.10, п.2.10.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.4=1.

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. В соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №269.102.8.1.21.11.15 от 23.11.2021г., по результатам лабораторного исследования холодной воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной на объекте МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, 5 микрорайон, д. 5, установлено, что проба воды, отобранная из помещения санитарного узла, по показателю железо общее, не соответствует требованиям статей 11, 19, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, таблицы 3.13. пункт 556 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункта 2.6.2., санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 75 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 19 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проверки применялись технические средства фиксации доказательств: личное средство - телефон Galaxy J7 Neo. Фототаблица (приложение №1) прилагается к акту плановой выездной проверки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Предписание № 47-02- 65/ 21 от 26.11.2021г.
- 2) Приложение №1 - фототаблица, в количестве 2-х страниц
- 3) Протокол осмотра от 18.11.2021г.
- 4) Письменные объяснения директора МБОУ «СОШ№3» г. Пикалево Гришкиной Л.И. от 18.11.2021г.
- 5) Протокол отбора проб воды №111от 18.11.2021г.
Письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» № 47-20-07ф/1041-2021-11 от 24.11.2021г (личные медицинские книжки).
- 6) Экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №267.102.8.1.21.11.15 от 19.11.2021г., №268.102.8.1.21.11.15 от 23.11.2021г., №269.102.8.1.21.11.15 от 23.11.2021г.
- 7) Протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в

Тихвинском и Бокситогорском районах» лабораторных исследований питьевой воды централизованного водоснабжения на бактериологические и физико – химические показатели № 6288 от 22.11.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Бокситогорском районе Корж М.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Бокситогорском районе
Бурцева А.В.


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Бокситогорском районе Бурцева А.В. 8(81366) 2-12-64

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.